



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Кемеровской области**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Киселевке, в  
городе Прокопьевске и Прокопьевском районе  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

город Прокопьевск  
(место составления акта)

“ 22 ” марта 2017 г.  
(дата составления акта)  
10.00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 250-17

По адресу/адресам: Кемеровская область, г.Прокопьевск, ул.Шишкина,45а  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения, заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по  
Кемеровской области Парамоновой Е.С № 250-17 от 16.02. 2017 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка  
в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад  
№15»Мишутка»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“     ”     20     г. с     час.     мин. до     час.     мин. Продолжительность    

“     ”     20     г. с     час.     мин. до     час.     мин. Продолжительность    

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 01.03.2017 по 22.03.2017 4 дня, 20 часов  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в  
городе Киселевке, в городе Прокопьевске и Прокопьевском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при  
проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)  
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Карпенко Елена Сергеевна-ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Киселевске, в городе Прокопьевске и Прокопьевском районе ; Завражная Людмила Владимировна-помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, Прокопьевске и Прокопьевском районе; Долгова Наталья Васильевна- эксперт, врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе ; Ломакин Николай Валентинович-врач по СГЛИ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе; Гречкин Валентин Викторович —эксперт- физик-отделения физических факторов ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе, Трипольский Олег Николаевич-врач паразитолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе,  
Аттестат аккредитации ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» RA.RU.710013 от 30.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имени, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Батурина Елена Михайловна– заведующая муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад №« Детский сад №15»Мишутка»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Наименование учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №15»Мишутка»

2. Юридический адрес: Кемеровская область, г.Прокопьевск, ул.Шишкина,45а
- 3.Фактический адрес: Кемеровская область, г.Прокопьевск, ул.Шишкина,45а
- 4.Ф.И.О. руководителя: Батурина Елена Михайловна
- 5.ИНН 4223059125 ОГРН 1124223003816
- 6.Лицензия на право образовательной деятельности: Серия 42- ЛО01-0003246 от29.06.2016г.
7. Лицензия на право медицинской деятельности: ЛО-42-01-002692 от 25.02.2014г.
8. Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность: №42.18.03.000М.000113.12.13 от 13.12.2013г.
9. Санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность№42.18.03.000М.000112.12.13 от 13.12.2013г.

#### 1. Характеристика учреждения.

В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №15»Мишутка»списочно -127чел, фактически-66чел., количество организованных групп4

В подготовительной группе «Зазеркалье» 32 чел списочно, фактически 20, В старшей группе «Лукоморье» 32 чел списочно, фактически 20, в средней «Выдумляндия» списочно-31 чел, фактически 15 чел., в группе «Лимпопо» списочно 32 фактически 11 человек,

Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций на соответствие требованиям санитарных правил и нормативов №160 от 17.03.2017г.

Площадь игровых комнат приходящиеся на одного ребенка менее 2 метров квадратных, что соответствует п.1.9 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

**2.Участок** Образовательное учреждение находится на обособленном земельном участке, здание детского сада расположено внутри жилой застройки, промышленных предприятий нет. Территория участков имеет ограждение высотой 1,8м. металлическим забором, с полосой зеленых насаждений, что соответствует п.3.1 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

Въезды и входы на участок- асфальтированные, что соответствует п.3.21 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

Наружное электрическое освещение представлено 10 электролампами типа « кобра».

На участках выделены следующие функциональные зоны: зона застройки, зона игровой территории, хозяйственная зона

Количество групповых площадок: для детей младшего и дошкольного возраста 4, что соответствует п. 3.6 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для каждой группы (рекомендуемая площадь из расчета не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) выдерживается, что соответствует требованиям п. 3.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

На территории детского сада оборудованы тентовые навесы, что соответствует п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Игровое оборудование игровых площадок соответствует возрасту детей, изготовлено из безопасных материалов, что соответствует требованиям п.3.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Игровое оборудование надежно укреплено, поверхность не имеет острых выступов и болтов, окрашены влагостойкой краской.

Площадка для сбора мусора и пищевых отходов размещается за территорией детского сада, оборудована: размещена на забетонированной площадке, ограждена с трех сторон, контейнер накрыт крышкой.

Договор на вывоз твердых бытовых отходов № 115-17 от 01.01.2017г. с ООО «Спецавтохозяйство», что соответствует п.3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

### **3.Здание**

Общая характеристика здания.

- здание типовое, кирпичные, трехэтажные, построено по типовому проекту. Эксплуатируется с 2013г после реконструкции, в июле 2016г. осуществлен текущий ремонт: побелка, покраска.

Высота основных помещений: 3 метра, входы в здание с двойным тамбуром с тепловой завесой.

Состояние кровли здания основного детского сада удовлетворительное, что соответствует ст.11,ст.24, ст.28,ст.29 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 « О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

#### 4.Оборудование помещений.

Оборудование помещений пребывания детей не соответствует росту и возрасту детей в группах.

Игровые комнаты оборудованы шкафами с играми, столами для занятий, стульями, ограничениями на батареях, магнитными досками для занятий, спортивными уголками. Приемные (раздевальные) оборудованы личными шкафчиками для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждый шкаф промаркирован. Предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей – приёмные помещения каждой группы оборудованы подводкой подогрева под шкафы, где оборудованы перфорированные полки и вешалки для верхней одежды детей. В тамбурах установлены коробка с крышками для игрушек, используемых на прогулке, что соответствует требованиям п.6.2.СанПиН 2.4.1.3049-13.

Стулья и столы одной группы мебели, промаркированы. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций на соответствие требованиям санитарных правил и нормативов №160 от 17.03.2017г.

Сравнительный анализ результатов измерений мебели и антропометрических данных детей показал, что часть мебели не соответствует росту-возрастным особенностям детей: из 127– 15 не обеспечены рабочим местом в соответствии с их ростом, что составляет 8,8%, что не соответствует требованиям п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Во всех группах столы регулируются по высоте, что соответствует требованиям п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В составе групповых предусмотрены отдельные спальные помещения. Спальни оборудованы кроватями: стационарными, 2х-ярусными, 3х-уровневыми выдвижными, раскладными с жёстким ложем, что соответствует требованиям п. 6.12.СанПиН 2.4.1.3049-13.

Кровати соответствуют росту детей. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между кроватями, между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, что соответствует требованиям п. 6.13.СанПиН 2.4.1.3049-13.

Туалетные помещения делятся на умывальную и помещение санитарных узлов. В старшей и подготовительной группах помещения туалетных оборудованы кабинками с дверцами, что соответствует требованиям п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13

В умывальной зоне размещены детские умывальники по 4шт. и 1 шт. для персонала, душевые поддоны с подводкой горячей и холодной воды через смесители, что соответствует требованиям п. 6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13

В зоне санитарных узлов размещены унитазы, установленные в кабинах и оборудованные гигиеническими накладками. Помещения туалетных используют в соответствии с проектом, что соответствует требованиям п. 6.16. СанПиН 2.4.1.3049-13

В туалетных комнатах в наличии средства личной гигиены: жидкое мыло, туалетная бумага.

В туалетных помещениях установлены настенные вешала для детских полотенец и предметов личной гигиены, также имеются хозяйственные шкафы, емкости для мытья игрушек и емкость для мытья расчесок.

в группе «Зазеркалье» - отбита эмаль на эмалированных кружках питьевого режима, тара для фруктов выполнена из пластика, что не соответствует требованиям п.13.13.СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для мытья столовой посуды и приборов в групповых ячейках выделены буфетные, установлены двухгнездные моечные раковины с подводкой к ним холодной и горячей воды от центральной системы водоснабжения через смесители и гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания. Промаркирован литраж посудомоечных раковин, в наличии пробки (металл, резина), установлены резервные источники горячего водоснабжения от электроводонагревателей с жёсткой разводкой. Чистая столовая посуда сушится и хранится в решётчатых подвесных сушилках, в буфетных вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря, столовая посуда для персонала моется и хранится отдельно от детской, что соответствует требованиям п.13.14.СанПиН 2.4.1.3049-13.

Однако на момент проверки при мытье посуды использовали моющее средство без инструкции по приготовлению рабочего моющего раствора, отсутствует мерная ёмкость и водный термометр, не правильно готовят рабочие дезинфекционные растворы, что не соответствует требованиям п.13.14.СанПиН 2.4.1.3049-13. При достаточном количестве правильно промаркированной ветоши, фактически используют - одну (столовая посуда и обеденные столы моются одной ветошью), что не соответствует требованиям п.13.17.СанПиН 2.4.1.3049-13.

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеется не менее 3-х комплектов постельного белья и полотенец, 2 комплекта наматрасников из расчета на 1 ребенка.

Для персонала выделена отдельно санитарная комната в помещении первого этажа, установлен 1 унитаз и 1 умывальник с подводкой холодной и горячей воды, что соответствует требованиям п.9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Музыкальный и спортивный зал размещен в здании учреждения, оборудован спортивным инвентарем, пианино.

Прачечная оборудована на 1 этаже здания, состоит из помещения для сушки и стирки белья и помещения для хранения чистого белья. Прачечная оборудована 1 бытовой ванной для замачивания белья, 2 стиральной машиной –автомат, гладильным станком.

#### **5. Система освещения.**

Естественное освещение имеют все основные помещения, что соответствует п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Все помещения дошкольного образовательного учреждения обеспечены искусственным освещением, для использования в условиях недостаточного естественного освещения. В основных помещениях предусмотрено лампы накаливания и энергосберегающие лампы.

В игровых помещениях групповых ячеек плотные шторы отсутствуют, что не соответствует требованиям п. 7.3.СанПиН 2.4.1.3049-13.СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Уровни замеров искусственного освещения в помещениях для пребывания детей соответствуют требованиям п. 7.7.СанПиН 2.4.1.3049-13, п.3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Протокол лабораторных исследований физических факторов ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Прокопьевске, городе Киселевске, Прокопьевском районе № 1668 от 10.03.17г.

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, перегоревших ламп нет, что соответствует п.7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

**6. Отопление** – центральное. В качестве нагревательных приборов установлены чугунные радиаторы, ограждение отопительных приборов оборудованы, что соответствует требованиям п. 8.3СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Термометры для контроля за температурой воздуха имеются, установлены на высоте 0,8 м. от пола.

Температура и относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей соответствует требованиям п.п. 8.4., 8.7. СанПиН 2.4.1.3049-13« Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Протокол лабораторных исследований ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселёвске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе № 1667 от 10.03.17г.

## 7. Вентиляция.

Система вентиляции помещений пребывания детей - естественная, общеобменная; на пищеблоке - установлена локально-вытяжная система вентиляции над плитой и духовым шкафом, что соответствует требованиям п.8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Проветривание помещений проводится в отсутствие детей через откидные фрамуги пластиковых окон.

## 8. Водоснабжение.

**Холодное водоснабжение** централизованное, водой обеспечены все функциональные помещения; перебоев с подачей воды не наблюдается.

**Горячее водоснабжение: централизованное.** Автономные источники горячего водоснабжения имеются на пищеблоке, буфетных электроводонагреватели на 50л. с разводкой к посудомоечным ваннам, раковинам для мытья рук.

Исследуемая проба воды питьевой централизованного водоснабжения по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем водоснабжения. Контроль качества» Протокол ИЛЦ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, Прокопьевске и Прокопьевском районе №№ 1594 от 13.03.17г.

Техническое состояние водопроводных сетей удовлетворительное.

Питьевой режим организован на кипяченной воде. В групповых помещениях размещены чайники с кипяченной водой, поднос с чистыми стаканами и поднос с грязными стаканами, хранение воды осуществляется 3-4 часа.

**9. Канализация:** централизованная, техническое состояние коммуникационных сетей удовлетворительное, не требуют ремонта.

## 10. Пищеблок

Пищеблок детского сада размещен на первом этаже.

- в тамбуре – пристройке со стороны загрузочного входа несвоевременно с пищеблока удаляют пищевые отходы: в момент проверки 16.03.17г. в тамбуре хранится заполненная тара с отходами от 15.03.17г., что не соответствует требованиям п. 13.18. СанПиН 2.4.1.3049-13. А также хранятся овощи в таре, но без подтоварников, что не соответствует требованиям п. 13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. Приложение 4 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

санузел для сотрудников пищеблока - на момент проверки к раковине для мытья рук не подаётся горячая вода, нет мыла, полотенец, туалетной бумаги, что не соответствует требованиям п. 13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Горячий цех, оборудованный 1 печь на 6 конфорок с духовым шкафом<sup>2</sup>, вытяжкой системой, водонагревателем, электросковорода, протирочной машиной, производственными столами; имеются промаркированные разделочные доски и ножи, столовая и кухонная посуда

Производственные столы цельнометаллические, позволяют проводить качественную дезинфекцию, что соответствует п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

В состав пищеблока входит:

Горячий цех,

Цех первичной обработки овощей,

цех вторичной обработки овощей,

мясо-рыбный цех,

моечная

два складских помещения:

1) стеллажи из нержавеющей стали для хранения сыпучих продуктов – нижняя полка на высоте

35см. от пола. Сыпучие продукты в таре производителя и поставщика хранятся в 40 и 20-ти литровых кастрюлях и ведрах с крышками, что соответствует требованиям п.14.6. СанПиН 2.4.1.3049-13. На стене приборы для контроля температуры и влажности в помещении, что соответствует требованиям п. 14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13;

2) холодильный ларь с температурой - 20 гр.С для мясо-рыбной продукции, ШХ- +4гр.С –масло, сыр, холодильник +5гр.С (Яйцо + консервы), ШХ +5гр.С - «Яйцо»;

В зоне моечной установлены ванны из нержавеющей стали с маркировкой для мытья: кухонной посуды и инвентаря – оборудован гибкий шланг с душевой насадкой, что соответствует требованиям п.13.6. СанПиН 2.4.1.3049-13., Для чистой кухонной посуды установлен решётчатый металлический стеллаж, для досок кассетный стеллаж на стене, для ножей - магнитные держатели, в моечной хранится инвентарь не имеющий маркировки (дуршлаг, ковши, сито), что не соответствует требованиям п.13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13« Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

. Нижняя полка стеллажа от пола на высоте 0,5м., что соответствует требованиям п.13.10.СанПиН.

- мясо-рыбный цех: стол разделочный МКС – над ним на стене хранятся: разделочные доски с маркировкой для сырой продукции и ножи на магнитном держателе, стол РС – внизу на решётчатой полке хранится инвентарь (тазы) МС, РМ, КС, маркированная тара для обработки яйца, что соответствует требованиям п.13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13. ШХ - +5гр.С для дефростации суточного запаса мясо – рыбной продукции. Оборудована раковина с подводкой холодной и горячей вода через смеситель с душевой насадкой.

- варочный зал – оборудовано окно выдачи, стол ГП, на нём электронные весы, внизу тара для сыпучих продуктов. Отсутствует раковина для мытья рук повара, что не соответствует требованиям п.13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13. 13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Установлен стеллаж для суточного запаса сыпучих продуктов, ШХ – «Молоко, масло» - +5,3 гр.С, бытовой холодильник для суточных проб - +4гр.С.- пробы выставлены правильно по маркировке и объёму, что соответствует требованиям п.14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13. Металлический шкаф «Хлеб» с перфорированными стенками, в наличии 1% уксус, ветошь, что соответствует требованиям п.14.6. СанПиН 2.4.1.3049-13. Установлена раковина для отцеживания гарниров (крупяные, макаронные), для промывания крупы, упаковок.

Не исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов – в цехе первичной обработки установлен холодильный шкаф для хранения фруктов, овощей, что не соответствует требованиям п.13.2. СанПиН 2.4.1.3049« Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».,

Со слов сотрудников пищеблока чистку картофеля осуществляет сторож учреждения, что не соответствует п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049« Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».,

Нарушается обработка яиц на емкостях для обработки отсутствует литраж, дезинфицирующее средство не пригодно для дезинфекции пищевых продуктов, отсутствует инструкция для обработки яйца, что не соответствует п.14.12 СанПиН 2.4.1.3049« Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».,

На складе хранения сыпучих продуктов нарушаются условия хранения сухофруктов хранение осуществляется при температуре +22 град.С. согласно показаний термометра, размещенного в складском помещении, согласно маркировочного ярлыка производителем установлено хранение при температуре не выше +18град.С., что не соответствует п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049« Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».,

Допускаются к приему пищевые продукты: сыпучие без полной информации на маркировочном ярлыке - отсутствуют условия хранения пищевых продуктов, установленные производителем, что не соответствует п. п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049« Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ТР ТС 022 «Пищевая продукция в части ее маркировки» ст.4.1, пб,

На момент обследования в исправном состоянии всё тепловое, технологическое и холодильное оборудование, что соответствует требованиям п.13.1.СанПиН 2.4.1.3049-13.

Ко всем моечным ваннам и раковинам подведена холодная и горячая вода от центральной системы водоснабжения через смесители, установлен кран для технических целей, что соответствует требованиям п.13.5.СанПиН 2.4.1.3049-13.

Помещения пищеблока не проницаемые для грызунов, что соответствует требованиям п.4.24.СанПиН 2.4.1.3049-13.

Питание детей организовано в помещении групповой. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях, что соответствует требованиям п.4.32.СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для организации питьевого режима используется кипяченая вода, хранение воды осуществляется 3-4 час, что соответствует требованиям п.14.26.СанПиН 2.4.1. 3049-13« Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

На пищевые продукты имеются удостоверения качества. Ежедневно оставляется суточная проба готовой продукции, контроль за правильностью отбора осуществляется медицинским работником.

Результаты входного контроля, поступающих на пищеблок продуктов, регистрируются ответственным лицом в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов и в амбарной книге. Анализ записей в журнале показал, что графы заполняются не в полном объеме, не ставится дата конечного срока реализации продукта согласно информации на ярлыке производителя и условия хранения продукта (молоко, сметана, творог, сыр, масло сливочное, рыба, яйцо), что не соответствует требованиям п.14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. (Приложение № 5).

При сопоставлении данных в журналах бракеража готовой продукции и скоропортящихся продуктов отмечено не соответствие по журналу бракеража готовой продукции 14.03.2017г. выдано яблоко, по журналу скоропортящейся продукции выдача яблок 14.03.2017г. не отмечена, 10.03.2017г. по журналу бракеража готовой продукции йогурт выдан, по журналу скоропортящейся продукции выдача йогурта 10.03.2017г. не отмечена, 13.03.2017г. по журналу скоропортящейся продукции выдача сарделек, по журналу скоропортящейся продукции выдачи сарделек нет, 10.03.2017 апельсины выданы по журналу бракеража готовой продукции, а по о журналу скоропортящейся продукции нет, что не соответствует п.14.1,14.2 СанПиН 2.4.1. 3049-13« Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

В питании используется йодированная соль, хранится без попадания прямых солнечных лучей.

Режим питания детей 4-х разовый, через каждые 3,5-4 часа.

Скоропортящиеся продукты хранятся в холодильном оборудовании, есть склад сыпучих продуктов, продукты хранятся в закрытых емкостях (ведрах) на полках. Следов грызунов не обнаружено

Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе проведено экспертиза питания. Согласно экспертного санитарно-эпидемиологического заключения № 159 от 17.03.2017 г отмечено:

Анализ данных о витаминизации блюд, занесённых в журнал проведения витаминизации, показал: в рационе питания детей ежедневно присутствуют витаминизированные продукты промышленного производства (напитки, соки, кисели), а также при их отсутствии проводится искусственная С-витаминизация аскорбиновой кислотой третьих блюд (компот, кисель). Однако в графе «Общее количество внесённого препарата (гр.)» - количество отмечено в «штуках» и «упаковках», что не соответствует требованиям п.14.21.СанПиН 2.4.1. 3049-13. таб. 2, Приложения 8.

Выдача готовой пищи осуществляется под контролем бракеражной комиссии. Результаты



контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции, однако не в полном объёме делается оценка качества кулинарного изделия – отсутствует органолептическая оценка, что не соответствует требованиям п.14.23.СанПиН 2.4.1. 3049-13 приложение № 8. Суточные пробы отобраны и хранятся правильно по объёму и времени хранения, что соответствует требованиям п.14.24.СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Анализ за февраль 2017г. показал, что фактическое питание организовано с учётом рекомендуемых (приложение 10) суточных наборов продуктов. Процент выполнения составил 90 - 100%, кроме творога, мяса и картофеля, что не соответствует требованиям п. 15.3. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Сравнительный анализ фактического меню (копия бракеражного журнала готовой пищи), меню для родителей, копию бракеражного журнала скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок показал: питание по основным блюдам организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем дошкольной образовательной организации, рассчитанным на 10 дней. Однако: 06.03. и 09.03.17г. – фактическое меню не соответствует утверждённому по наименованию блюд, что не соответствует требованиям п. 15.5. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

27.02.17г. в полдник приготовлены и выданы детям (согласно утверждённому меню) морковь припущенная и какао с молоком- блюда не свойственные полднику согласно требованиям, что не соответствует требованиям п. 15.6. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

В представленном на экспертизу фактическом рационе из продуктов, которые должны присутствовать ежедневно в питании детей - отсутствуют кисло – молочные напитки, что не соответствует требованиям п. 15.7. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Суммарные объёмы блюд по приемам пищи занижены по минимальному показателю в ужин и составляют: 95%, что не соответствует требованиям п.15.6. Приложение N 13 СанПиН 2.4.1. 3049-13.

В журнале здоровья фиксируются сведения о состоянии здоровья младших воспитателей, сотрудников пищеблока, что соответствует п.19.3 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций». Результаты осмотра занесены в журнал «Здоровья», используя условные обозначения. На день проверки 09.03.17г. на смене присутствовало 8 человек (повар, кухонная, кладовщик, 5 помощников воспитателей).

Результаты лабораторного контроля:

-смывы с чистых поверхностей: отобрано проб-15, из них смывы с доски «ОВ» не соответствуют требованиям МУ 2657 ОТ 31.12.1982Г. «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами», протокол проб ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе № 1600-1614 от 13.03.2017г..

- пища готовая: отобрано проб-1( лапша отварная с маслом,) из них 1 соответствуют по микробиологическим показателям требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» прил №2 п.1.4, п.1.8 протоколы ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, в городе Прокопьевске и Прокопьевском районе № 1595от13.03.2017г.

- калорийность отобрано3 пробы, калорийность соответствуют требованиям МУ4237-86 от 29.12.86 протокол ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, в городе Прокопьевске и Прокопьевском районе № 51599 от16.02.2017г.

рыба горбуша по содержанию остаточных количеств пестицидов и токсичных элементов соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору ( контролю) №299 от 28.05.2010г. Табл3 п.3.1 по микробиологическим показателям соответствует табл3п.3.1.2, по содержанию глазури соответствует информации, указанной на этикетке, по содержанию жизнеспособных личинок гельминтов соответствует требованиям СанПин 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ», протокол

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе №1624 от 17.03.2017г.,

печень по-строгоновски по качеству термической обработки соответствуют требованиям МУ№122-5/72 от 23.10.91г. «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания» п.6.1, протокол проб ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе №1596 от 15.03.2017г.

Согласно экспертного заключения о соответствии маркировки упакованной пищевой продукции, продукции, помещенной в транспортную тару, содержащейся в маркировке информации, способах ее доведения требованиям законодательства в сфере защиты прав потребителей, техническим регламентам №175 от 17.03.2017г.: маркировка на потребительской упаковке консервы стерилизованной из обжаренных овощей: икра из кабачков «Фрау Марта» от 22.10.08.2016г. ЗАО «Полтавские консервы» соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» Смывы с овощей соответствуют требованиям СанПин 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ», протокол лабораторных испытаний №4143,4144,4145 от 13.02.2017.

## 11. Учебный процесс

### Режим дня и учебных занятий.

Согласно режиму дня МАДОУ «Детский сад № 15 «Мишутка» продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 – 3,5 часа, что соответствует требованиям п. 11.5. СанПиН 2.4.1.3049-13. Организованы прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна и перед уходом детей домой. Однако на момент проверки 16.03.17г. в 10-45 дети 2й младшей группы «Лимпопо» находились в группе и на прогулку не собирались, что не соответствует требованиям п. 11.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Организован 5-ти кратный прием пищи с интервалом от 1-00 ч. до 3 – 15 ч. и дневной сон, продолжительностью 2 часа для старших групп и 3 часа для младших, что соответствует требованиям п. 11.7 СанПиН 2.4.1.3049-13.

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отведено 3 часа 10 мин., что соответствует требованиям п. 11.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно учебному плану и расписанию занятий МАДОУ «Детский сад № 15 «Мишутка» на 2016 – 2017гг. для детей до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин. Образовательная деятельность проводится в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут), что соответствует требованиям п. 11.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - 30 минут, что соответствует требованиям п. 11.10. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 10 минут, что соответствует требованиям п. 11.11. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет 25 - 30 минут. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки, что соответствует требованиям п. 11.12. СанПиН 2.4.1.3049-13.

### 13. Медицинское обеспечение

Медицинский блок расположен на первом этаже, состоит из медицинского приема и процедурной, туалет, изолятор.

Оборудованы раковины для мытья рук с подводкой холодной, горячей воды, что соответствует п.9.4 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»

Кабинет приема оснащен шкафами для медицинской документации, столами, весами, ростомером.

Организационно-методическая работа медицинским работником проводится, план работы представлен.

Лечебно-профилактическая помощь, планирование и проведение профилактических прививок в соответствии с национальным календарем профилактических прививок детям, посещающим учреждение, проводится МБУЗ «Детская городская больница».

Расписки родителей о разрешении к проведению профилактических прививок подклеены в амбулаторные карты. Для осмотра слизистой зева используют одноразовые шпатели, которые после использования, подвергаются дезинфекции.

Обеззараживание воздуха в медицинском блоке проводится бактерицидными облучателями, подсчет отработанного времени осуществляется. В процедурном кабинете для обработки рук имеется антибактериальное жидкое мыло, в качестве полотенца используются одноразовые бумажные салфетки. Сертификаты на кожные антисептики представлены.

Текущая уборка проводится 2 раза в день, генеральная — 1 раз в неделю, данные о проведении вносятся в журнал проведения генеральных уборок.

Уборочный инвентарь для процедурного кабинета и изолятора выделен, промаркирован.

В качестве дезинфицирующих средств используются «Жавель-Син». Готовится в соответствии с инструкцией по применению, сертификат имеется.

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3 дней, детей принимают только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, справки хранятся в учетной форме 026/у согласно требований п. 11.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».

Профилактическая работа по организации и проведению мероприятий по борьбе с педикулезом и чесоткой проводится в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», а также приказа МЗ РФ № 342 от 26.11.1997 г. «Об устранении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом». Еженедельно осуществляются медицинские осмотры детей на наличие педикулеза, результаты осмотра своевременно регистрируются, выявленных с педикулезом не обнаружено.

Отобранные дезинфицирующие средства соответствуют требованиям. Протоколы ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, в городе Прокопьевске и Прокопьевском районе № 1597,1598 от 13.03.2017г.

В личных медицинских книжках представлены сведения о прививках против гриппа в неполном объеме, что не соответствует п.19.2 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций», приказом Минздравсоцразвития России от 21.03.2014 №125 и, ст.17 Закона №157-ФЗ от 17.09.1998 «О иммунизации инфекционных болезней».

У сотрудника Абросимова Е.В. не возможно установить достоверность сведений о профилактических прививках в личной медицинской книжке на отметках о прививках стоит штамп фельдшера МБУЗ «Детская городская больница» Аргунян Г.В., что не соответствует п.19.2 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций», приказом Минздравсоцразвития России от 21.03.2014 №125 и, ст.17 Закона №157-ФЗ от 17.09.1998 «О иммунизации инфекционных болезней».

В личной медицинской книжке Гаковой Е.Д. — уборщика служебных помещений отсутствует отметка о гигиеническом обучении и аттестации, что не соответствует п.19.2 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

Воспитатели обеспечены спецодеждой, что соответствует п.19.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».

### 13. Санитарно-эпидемиологический режим.

Влажная уборка проводится ежедневно, генеральная уборка - ежемесячно с применением дезинфицирующих средств. Мытье посуды осуществляется ручным способом, используется 6 раковин.

Памятки по мытью посуды находятся на видном месте. Дезинфекция ветоши проводится методом замачивания в моющем средстве, ополаскивания и просушивания, хранится в отдельной кастрюле. На пищеблоке соблюдаются правила хранения продуктов (имеются стеллажи для хранения сыпучих, ведра для овощей, отдельные полки в холодильниках). Следов грызунов не обнаружено. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован по назначению (протирка, пол) для туалетов, коридоров, обеденного зала, цехов пищеблока, классных комнат; ветошь раздельная, хранится в шкафу (в комнате техперсонала. Территория убрана.

Согласно экспертного заключения о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарно - эпидемиологических правил и нормативов №161 от 17.03.2017 В помещениях объекта МАДОУ «Детский сад № 15 «Мишутка» по адресу: г. Прокопьевск, ул. Шишкина, 45а, оценка заселенности грызунами и синантропными членистоногими проводилась визуально. По результатам проведенного обследования субъективных признаков следов жизнедеятельности грызунов и синантропных членистоногих не выявлено.

Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе проведен отбор смывов с предметов внешней среды на паразитологические исследования в помещении д/сада, протокол лабораторных испытаний №4142 от 13.02.2017. , результаты смывов по паразитологическим показателям соответствуют требованиям СанПин 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»

#### **Выявленные нарушения**

Допускаются к приему пищевые продукты: сыпучие без полной информации на маркировочном ярлыке - отсутствуют условия хранения пищевых продуктов, установленные производителем, что не соответствует п. п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ТР ТС 022 «Пищевая продукция в части ее маркировки» ст.4.1, пб,

Площадь игровых комнат приходящиеся на одного ребенка менее 2 метров квадратных , что соответствует п.1.9 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций на соответствие требованиям санитарных правил и нормативов №160 от 17.03.2017г.:

Сравнительный анализ результатов измерений мебели и антропометрических данных детей показал, что часть мебели не соответствует росту-возрастным особенностям детей: из 127– 15 не обеспечены рабочим местом в соответствии с их ростом, что составляет 8,8%, что не соответствует требованиям п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

В группе «Зазеркалье» - отбита эмаль на эмалированных кружках питьевого режима, тара для фруктов выполнена из пластика, что не соответствует требованиям п.13.13.СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

На момент проверки при мытье посуды использовали моющее средство без инструкции по приготовлению рабочего моющего раствора, отсутствует мерная ёмкость и водный термометр, не правильно готовят рабочие дезинфекционные растворы, что не соответствует требованиям п.13.14.СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

При достаточном количестве правильно промаркированной ветоши, фактически используют - одну (столовая посуда и обеденные столы моются одной ветошью), что не соответствует требованиям п.13.17.СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

в тамбуре – пристройке со стороны загрузочного входа несвоевременно с пищеблока удаляют

пищевые отходы: в момент проверки 16.03.17г. в тамбуре хранится заполненная тара с отходами от 15.03.17г., что не соответствует требованиям п. 13.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

А также хранятся овощи в таре, но без подтоварников, что не соответствует требованиям п. 13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. Приложение 4 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Санузел для сотрудников пищеблока - на момент проверки к раковине для мытья рук не подаётся горячая вода, нет мыла, полотенце, туалетной бумаги, что не соответствует требованиям п. 13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Отсутствует раковина для мытья рук повара в варочном зале пищеблока, что не соответствует требованиям п.13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13. 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Не исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов – в цехе первичной обработки установлен холодильный шкаф для хранения фруктов, овощей, что не соответствует требованиям п.13.2. СанПиН 2.4.1.3049 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».,

Со слов сотрудников пищеблока чистку картофеля осуществляет сторож учреждения, что не соответствует п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».,

Нарушается обработка яиц на емкостях для обработки отсутствует литраж, дезинфицирующее средство не пригодно для дезинфекции пищевых продуктов, отсутствует инструкция для обработки яйца, что не соответствует п.14.12 СанПиН 2.4.1.3049 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».,

На складе хранения сыпучих продуктов нарушаются условия хранения сухофруктов хранение осуществляется при температуре +22 град.С. согласно показаний термометра, размещенного в складском помещении, согласно маркировочного ярлыка производителем установлено хранение при температуре не выше +18град.С., что не соответствует п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».,

Анализ записей в журнале показал, что графы заполняются не в полном объеме, не ставится дата конечного срока реализации продукта согласно информации на ярлыке производителя и условия хранения продукта (молоко, сметана, творог, сыр, масло сливочное, рыба, яйцо), что не соответствует требованиям п.14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. (Приложение № 5).

При сопоставлении данных в журналах бракеража готовой продукции и скоропортящихся продуктов отмечено не соответствие по журналу бракеража готовой продукции 14.03.2017г. выдано яблоко, по журналу скоропортящейся продукции выдача яблок 14.03.2017г. не отмечена, 10.03.2017г. по журналу бракеража готовой продукции йогурт выдан, по журналу скоропортящейся продукции выдача йогурта 10.03.2017г. не отмечена, 13.03.2017г. по журналу скоропортящейся продукции выдача сарделек, по журналу скоропортящейся продукции выдачи сарделек нет, 10.03.2017 апельсины выданы по журналу бракеража готовой продукции, а по о журналу скоропортящейся продукции нет, что не соответствует п.14.1,14.2 СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе проведено экспертиза питания.

Согласно экспертного санитарно-эпидемиологического заключения № 159 от 17.03.2017 г отмечено:

Анализ данных о витаминизации блюд, занесённых в журнал проведения витаминизации,

показал: в графе «Общее количество внесённого препарата (гр.)» - количество отмечено в «штуках» и «упаковках», что не соответствует требованиям п.14.21.СанПиН 2.4.1. 3049-13. таб. 2, Приложение 8.

В журнале бракеража готовой продукции не в полном объёме делается оценка качества кулинарного изделия – отсутствует органолептическая оценка, что не соответствует требованиям п.14.23.СанПиН 2.4.1. 3049-13 приложение № 8.СанПиН 2.4.1. 3049-13« Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

06.03. и 09.03.17г. – фактическое меню не соответствует утверждённому по наименованию блюд, что не соответствует требованиям п. 15.5.СанПиН 2.4.1. 3049-13« Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

-13.27.02.17г. в полдник приготовлены и выданы детям (согласно утверждённому меню) морковь припущенная и какао с молоком- блюда не свойственные полднику согласно требованиям, что не соответствует требованиям п. 15.6. СанПиН 2.4.1. 3049-13« Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

В представленном на экспертизу фактическом рационе из продуктов, которые должны присутствовать ежедневно в питании детей - отсутствуют кисло – молочные напитки, что не соответствует требованиям п. 15.7. СанПиН 2.4.1. 3049-13« Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Суммарные объёмы блюд по приемам пищи занижены по минимальному показателю в ужин и составляют: 95%, что не соответствует требованиям п.15.6. Приложение N 13 СанПиН 2.4.1. 3049-13.

смысл с доски «ОВ» не соответствуют требованиям МУ 2657 ОТ 31.12.1982Г. «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами», протокол проб ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе № 1600-1614 от 13.03.2017г.

на момент проверки 16.03.17г. в 10-45 дети 2й младшей группы «Лимпопо» находились в группе и на прогулку не собирались, что не соответствует требованиям п. 11.6. СанПиН 2.4.1. 3049-13« Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

.В личных медицинских книжках представлены сведения о прививках против гриппа в неполном объеме, что не соответствует п.19.2 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»,приказом Минздравсоцразвития России от 21.03.2014 №125 н,ст.17 Закона №157-ФЗ от 1709.1998 «О иммунизации инфекционных болезней»

У сотрудника Абросимова Е.В. не возможно установить достоверность сведений о профилактических прививках в личной медицинской книжке на отметках о прививках стоит штамп фельдшера МБУЗ «Детская городская больница» Артунян Г.В., что не соответствует п.19.2 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»,приказом Минздравсоцразвития России от 21.03.2014 №125 н,ст.17 Закона №157-ФЗ от 1709.1998 «О иммунизации инфекционных болезней»

В личной медицинской книжке Гаковой Е.Д. –уборщика служебных помещений отсутствует отметка о гигиеническом обучении и аттестации, что не соответствует п.19.2 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»

Ответственность за выявленные нарушения несет заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад №15»Мишутка»

с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

